

П № 140 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ

КП № 140.2 КОНСЕРВАТИВНО ПАРЕНТЕРАЛНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

1. Минимален болничен престой - 3 дни

2.1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

B00.2 Херпес-вирусен гингивостоматит и фаринготонзилит
Херпес-вирусен фарингит

Други вирусни инфекции, характеризиращи се с увреждания на кожата и лигавиците, неклассифицирани другаде

Не включва: болест, предизвикана от везикуларен стоматитен вирус (A93.8)
B08.5 Ентеровирусен везикуларен фарингит
Херпангина

Кандидоза

Включва: кандидоза
монилиаза
Не включва: неонатална кандидоза (P37.5)
B37.0 Кандидозен стоматит
Млечница

Аспергилоза

Включва: аспергилом
B44.2 Тонзиларна аспергилоза
B44.8 Други видове аспергилоза

Зигомикоза

B46.1 Риноцеребрална мукормикоза

Миаза

Включва: инфестация, предизвикана от личинки на мухи
B87.3 Назофарингеална миаза
Ларингеална миаза
B87.4 Ушна миаза

Увреждания на троичния нерв

Включва: увреждания на 5-я черепномозъчен нерв
G50.0 Невралгия на троичния нерв
Синдром на пароксизмална лицева болка
Болезнен тик
G50.1 Атипична лицева болка-pyrosis/glossalgia

Увреждания на лицевия нерв

Включва: увреждания на 7-я черепномозъчен нерв
G51.0 Парализа на Bell
Лицева парализа
G51.1 Възпаление на ganglion geniculi
Не включва: постхерпетично възпаление на ganglion geniculi (B02.2)
G51.2 Синдром на Melkersson
Синдром на Melkersson-Rosenthal

Увреждания на други черепномозъчни нерви

Не включва: увреждания:
• на слуховия (8-я) нерв (H93.3)
• на зрителния (2-я) нерв (H46, H47.0)

- паралитично късогледство, дължало се на увреждане на нерв (H49.0–H49.2)

G52.0 Увреждания на обонятелния нерв

Увреждания на 1-я черепномозъчен нерв

G52.1 Увреждания на n. Glossopharyngeus

Увреждания на 9-я черепномозъчен нерв

Глософарингеална невралгия

G52.2 Увреждания на n. vagus

Увреждания на пневмогастралния (10-я) нерв

G52.3 Увреждания на подезичния нерв

Увреждания на 12-я черепномозъчен нерв

G52.7 Множествени увреждания на черепномозъчните нерви

Краниален полиневрит

G52.8 Увреждания на други уточнени черепномозъчни нерви

G52.9 Увреждане на черепномозъчните нерви, неуточнено

Болести на орбитата

Не включва: вродени аномалии на орбитата (Q10.7)

H05.0 Остро възпаление на орбитата

Абсцес

Целулит

Остеомиелит

Периостит

Тенонит

} на орбитата

Външен отит

H60.0 Абсцес на външното ухо

Цирей

Карбункул

Фурункул

} На ушната раковина или външния слухов проход

H60.1 Целулит на външното ухо

Целулит на:

- ушната мида
- външния слухов проход

H60.2 Злокачествен външен отит

H60.3 Други инфекциозни външни отити

Външен отит:

- дифузен
- хеморагичен

Ухо на плувец

H60.4 Холестеатом на външното ухо

Кератозис обтуриранс на външното ухо (канала)

H60.5 Остър външен отит, неинфекциозен

Остър външен отит:

- БДУ
- актиничен
- химичен
- контактен
- екзематозен
- реактивен

H60.8 Други външни отити

Хроничен външен отит БДУ

H60.9 Външен отит, неуточнен

Други болести на външното ухо

H61.0 Перихондрит на външното ухо

Хондродерматитис нодуларис на ушната висулка

Перихондрит на:

- външното ухо
- ушната мида

H61.9 Болест на външното ухо, неуточнена

Увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде**H62.0* Външен отит при бактериални болести, класифицирани другаде**

Външен отит при еризипел (A46†)

H62.1* Външен отит при вирусни болести, класифицирани другаде

Външен отит при:

- херпес-вирусна [herpes simplex] инфекция (B00.1†)
- herpes zoster (B02.8†)

H62.2* Външен отит при микози

Външен отит при:

- аспергилоза (B44.8†)
- кандидоза (B37.2†)

Отомикоза БДУ (B36.9†)

H62.3 Външен отит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде**H62.4 Външен отит при други болести, класифицирани другаде**

Външен отит при импетиго (L01.1†)

H62.8 Други увреждания на външното ухо при болести, класифицирани другаде**Негнойно възпаление на средното ухо***Включва:* с мирингит**H65.0 Остро серозно възпаление на средното ухо**

Остър и подостър секреторен отит

H65.1 Други остри негнойни отити на средното ухо

Otitis media, остър и подостър:

- алергичен (мукозен)(хеморагичен)(серозен)
- мукозен
- негноен БДУ
- хеморагичен
- серомуцинозен

Не включва: отит в резултат на баротравма (T70.0)
otitis media acuta БДУ (H66.9)**H65.2 Хронично серозно възпаление на средното ухо**

Хроничен туботимпанален катар

H65.3 Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

"Лепкаво" ухо

Хроничен otitis media:

- мукозен
- секреторен
- трансудатен

Не включва: адхезивна болест на средното ухо (H74.1)**H65.4 Други хронични негнойни възпаления на средното ухо**

Хронично възпаление на средното ухо:

- алергично
- ексудативно
- негнойно БДУ
- серомуцинозно
- с излив (негноен)

H65.9 Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено

Възпаление на средното ухо:

- алергично
- катарално
- ексудативно
- мукоидно
- секреторно
- серомуцинозно
- серозно
- трансудатно
- с излив (негноен)

Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо*Включва:* с мирингит

- H66.0 Остро гнойно възпаление на средното ухо**
H66.1 Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо
Доброкачествен хроничен гноен отит на средното ухо
Хронична туботимпанална болест [мезотимпанит]
H66.2 Хронично епитимпано-антрален гноен отит на средното ухо
Хронична епитимпано-антрална болест [епитимпанит]
H66.3 Други хронични гнойни отити на средното ухо
Хроничен гноен отит на средното ухо БДУ
H66.4 Гноен отит на средното ухо, неуточнен
Гноен отит на средното ухо БДУ
H66.9 Възпаление на средното ухо, неуточнено
Otitis media
 - БДУ
 - остър БДУ
 - хроничен БДУ

Възпаление на средното ухо при болести, класифицирани другаде

- H67.0* Възпаление на средното ухо при бактериални болести, класифицирани другаде**
Otitis media при:
 - скарлатина (A38†)
 - туберкулоза (A18.6†)**H67.1* Възпаление на средното ухо при вирусни болести, класифицирани другаде**
Otitis media при:
 - грип (J10-J11†)
 - морбили (B05.3†)**H67.8* Възпаление на средното ухо при други болести, класифицирани другаде**

Възпаление и запушване на Евстахиевата тръба

- H68.0 Възпаление на Евстахиевата тръба**
H68.1 Запушване на Евстахиевата тръба

Компресия
Стеноза
Стриктурa

}

на Евстахиевата тръба

Други болести на Евстахиевата тръба

- H69.0 Отворена Евстахиевата тръба**
H69.8 Други уточнени болести на Евстахиевата тръба
H69.9 Болест на Евстахиевата тръба, неуточнена

Мастоидит и сродни състояния

- H70.0 Остър мастоидит**

Абсцес
Емпием

}

на мастоидния израстък

H70.1 Хроничен мастоидит

Кариес
Фистула

}

на мастоидния израстък

H70.2 Петрозит
Възпаление на pars petrosa (остро) (хронично)
H70.8 Други мастоидити и сродни състояния
H70.9 Мастоидит, неуточнен

Други болести на тъпанчето

- H73.0 Остър мирингит**
Остър тимпанит
Булозен мирингит
Не включва: с otitis media (H65-H66)
H73.1 Хроничен мирингит
Хроничен тимпанит
Не включва: с otitis media (H65-H66)
H73.8 Други уточнени болести на тъпанчето
H73.9 Болест на тъпанчето, неуточнена

Други увреждания на средното ухо и мастоидния израстък при болести, класифицирани другаде

- H75.0*** Мастоидит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде
Туберкулозен мастоидит (A18.0†)
H75.8 Други уточнени болести на средното ухо и мастоидния израстък, класифицирани другаде
H82* Вестибуларни синдроми при болести, класифицирани другаде

Други болести на вътрешното ухо

- H83.0** Лабиринтит
H83.1 Лабиринтна фистула
H83.2 Лабиринтна дисфункция
Повишена чувствителност
Хипофункция
Загуба на функции
H83.3 Шумови ефекти на вътрешното ухо
Акустична травма
Загуба на слуха от шумово въздействие
H83.8 Други уточнени болести на вътрешното ухо
H83.9 Болест на вътрешното ухо, неуточнена
- } на лабиринта

Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука (кондуктивна) и невросензорна загуба на слуха

Включва: вродена глухота

Не включва: мутизъм, НКД (H91.3)
глухота БДУ (H91.9)
загуба на слуха:
• БДУ (H91.9)
• предизвикана от шум (H83.3)
• ототоксична (H91.0)
• внезапна (идиопатична) (H91.2)

- H90.0** Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха
H90.1 Едностранина звукопроводна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.2 Звукопроводна загуба на слуха, неуточнена
Глухота, свързана с нарушение в провеждането на звука, БДУ
H90.3 Двустранна невросензорна загуба на слуха
H90.4 Едностранина невросензорна загуба на слуха с нормален слух на другото ухо
H90.5 Невросензорна загуба на слуха, неуточнена
Вродена глухота БДУ
Намаление на слуха:
• централно
• неврогенно
• перцептивно
• сензорно
} БДУ
Невросензорна глухота БДУ
H90.6 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - двустранна
H90.7 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота - едностранна, с нормален слух на другото ухо
H90.8 Смесена звукопроводна и невросензорна глухота, неуточнена

Друга загуба на слуха

Не включва: аномалии на слуховото възприятие (H93.2)
загуба на слуха, класифицирана в рубрика H90. –
ушна кал (H61.2)
загуба на слуха от въздействието на шум (H83.3)
психогенна глухота (F44.6)
преходна исхемична глухота (H93.0)

H91.0 Ототоксична загуба на слуха

При необходимост от идентифициране на токсичния агент се използва допълнителен код за външна причина (клас XX).

H91.2 Внезапна идиопатична загуба на слуха

Внезапна загуба на слуха БДУ

H91.9 Загуба на слуха, неуточнена

Глухота:

- БДУ
- високочестотна
- нискочестотна

Оталгия и отделения от ухото**H92.0 Оталгия****H92.1 Оторея***Не включва:* изтичане на гръбначномозъчна течност от ухото (G96.0)**H92.2 Оторагия (кръвотечение от ухото)***Не включва:* травматична оторагия (кодът е според вида на травмата)**Други увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде****H94.0* Кохлеарен неврит при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде**

Кохлеарен неврит при сифилис (A52.1†)

H94.8* Други уточнени увреждания на ухото при болести, класифицирани другаде**Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неклассифицирани другаде****H95.0 Рецидивиращ холестеатом в кухината след мастоидектомия****H95.1 Други увреждания след мастоидектомия**

Хронично възпаление

Гранулация

Мукозна киста

} на кухината след мастоидектомия

H95.8 Други увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури**H95.9 Увреждане на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, неуточнено****Неспецифичен лимфаденит***Не включва:* остър лимфаденит, с изключение на мезентериален (L04.–)

увеличени лимфни възли БДУ (R59.–)

болест предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

I88.8 Други неспецифични лимфаденити**Остър синусит***Включва:* абсцес

емпием

инфекция

възпаление

нагнояване

} остър (-ра)(-ро) на синус (допълнителен)(назален)

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97).

Не включва: синусит, хроничен или БДУ (J32.–)**J01.0 Остър максиларен синусит**

Остър антрит

J01.1 Остър фронтален синусит**J01.2 Остър етмоидален синусит****J01.3 Остър сфеноидален синусит****J01.4 Остър пансинусит****J01.8 Друг остър синусит**

Остри синусите, включващи повече от един синус, но не пансинусити

Остър тонзилит (ангина)*Не включва:* перитонзиларен абсцес (J36)

възпалено гърло:

- БДУ (J02.9)

- остро (J02.–)
- стрептококово (J02.0)

J03.0 Стрептококов тонзилит

J03.8 Остър тонзилит, предизвикан от други уточнени причинители

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97)

Не включва: фаринготонзилит, предизвикан от вируса на herpes simplex (B00.2)

J03.9 Остър тонзилит, неуточнен

Тонзилит (остър):

- БДУ
- фоликуларен
- гангренозен
- инфекциозен
- улцерозен

Остър ларингит и трахеит

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97)

Не включва: остър обструктивен ларингит[круп] и епиглотит (J05.–)
ларингизъм (стридор) (J38.5)

J04.0 Остър ларингит

Ларингит (остър):

- БДУ
- едематозен
- субглотисен
- гноен
- улцерозен

Не включва: хроничен ларингит (J37.0)
грипен ларингит, грипен вирус

- идентифициран (J10.1)
- неидентифициран (J11.1)

J04.1 Остър трахеит

Трахеит (остър):

- БДУ
- катарален

Не включва: хроничен трахеит (J42)

J04.2 Остър ларинготрахеит

Ларинготрахеит

Трахеит (остър) с ларингит (остър)

Не включва: хроничен ларинготрахеит (J37.1)

Остър обструктивен ларингит [круп] и епиглотит

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95 – B97).

J05.0 Остър обструктивен ларингит [круп]

Обструктивен ларингит БДУ

J05.1 Остър епиглотит

Епиглотит БДУ

Остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена и неуточнена локализация

Не включва: остра респираторна инфекция БДУ (J22)
грипен вирус

- идентифициран (J10.1)
- неидентифициран (J11.1)

J06.0 Остър ларингофарингит

J06.8 Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация

Хроничен синусит

Включва: абсцес

хронични на синуса

емпием (допълнителен)(назален)
инфекция
нагнояване

При необходимост от идентифициране на инфекциозния агент се използва допълнителен код (B95–B97).

Не включва: остър синусит (J01.–)

J32.0 Хроничен максиларен синусит

Антрит (хроничен)

Максиларен синусит БДУ

J32.1 Хроничен фронтален синусит

Фронтален синусит БДУ

J32.2 Хроничен етмоидален синусит

Етмоидален синусит БДУ

J32.3 Хроничен сфеноидален синусит

Сфеноидален синусит БДУ

J32.4 Хроничен пансинусит

Пансинусит БДУ

J32.8 Други хронични синусити

Синусит (хроничен), включващ повече от един синус, но не пансинусит

Други болести на носа и носните синуси

Не включва: варикозна язва на носната преграда (I86.8)

J34.0 Абсцес, фурункул и карбункул на носа

Целулит

Некроза

Улцерация

} на носа (преградата)

Болести на гласните връзки и ларинкса, неklasифицирани другаде

Не включва: вроден стридор на ларинкса (Q31.4)

ларингит

• обструктивен (остър) (J05.0)

• улцерозен (J04.0)

следпроцедурно субглотисно стеснение (J95.5)

стридор (R06.1)

J38.0 Парализа на гласните връзки и ларинкса

Ларингоплегия

Парализа на глотиса

J38.4 Оток на ларинкса

Оток на:

• глотиса

• субглотиса

• супраглотиса

Не включва: ларингит:

• остър обструктивен [круп] (J05.0)

• едематозен (J04.0)

J38.5 Спазъм на ларинкса

Ларингизъм (стридор)

Болести на слюнчените жлези

K11.2 Сиалоаденит

Не включва: епидемичен паротит (B26.—)

увеопаротитна треска [Heetfordt] (D86.8)

K11.3 Абсцес на слюнчена жлеза

K11.4 Фистула на слюнчена жлеза

Не включва: вродена фистула на слюнчена жлеза (Q38.4)

Болести на езика

Не включва:

еритроплакия

огнищна епителна

хиперплазия

левкоедем

левкоплакия

} на езика (K13.2)

космата левкоплакия (K13.3)
макроглия (вродена) (Q38.2)
субмукозна фиброза на езика (K13.5)

- K14.0 Глосит**
Абсцес
Улцерация (травматичва) } на езика
Не включва: атрофичен глосит (K14.4)

Абсцес на кожата, фурункул и карбункул

Включва: фурункул
фурункулоза

Не включва: анална и генитална локализация (K61.—)
полови органи (външни):
• женски (N76.4)
• мъжки (N48.2, N49.—)

L02.0 Абсцес на кожата, карбункул и фурункул на лицето

Не включва: външно ухо (H60.0)
клепач (H00.0)
глава [всяка част без лицето] (L02.8)
слъзни:
• жлези (H04.0)
• канали (H04.3)
уста (K12.2)
нос (J34.0)
орбита (H05.0)
субмандибуларна област (K12.2)

L02.1 Абсцес на кожата, фурункул и карбункул на шията

Целулит

Включва: остър лимфангит

Не включва: целулит на:

- анална и ректална област (K61.—)
- външен слухов прохос (H60.1)
- външни полови органи:
 - женски (N76.4)
 - мъжки (N82.2, N49.—)
- клепач (H00.0)
- слъзен апарат (H04.3)
- уста (K12.2)
- нос (J34.0)

еозинофилен целулит [Wells] (L98.3)

фебрилна неутрофилна дерматоза [Sweet] (L98.2)

лимфангит (хроничен) (субакутен) (I89.1)

L03.2 Целулит на лицето

L03.8 Целулит с други локализации

Глава [всяка област без лицето]

Окосмена част на главата

Остър лимфаденит

Включва: абсцес (остър) } на всеки лимфен възел без
лимфаденит (остър) } мезентериален

Не включва: увеличени лимфни възли (R59.—)

болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], водеща до генерализирана лимфаденопатия (B23.1)

лимфаденит:

- БДУ (I88.9)
- хроничен или подостър, с изключение на мезентериален (I88.1)
- мезентериален, неспецифичен (I88.0)

L04.0 Остър лимфаденит на лицето, главата и шията

Неспецифични системни заболявания

M31.3 Грануломатоза на Вегенер

2.2. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

2.2. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

300 Процедури за изследване на външно ухо

90119-00 Отоскопия

370 Процедури за изследване на нос

41764-00 Ендоскопия на носни кухини
Риноскопия
Кодирай също когато е направена:
Биопсия на назофаринкс (41761-00 [375])

450 Стоматологичен преглед

97011-00 Цялостен преглед на устна кухина

416 Процедури за изследване на фаринкс

41764-02 Фиброоптично изследване на фаринкс
Фиброоптична фарингоскопия
Включва: назофаринкс
Кодирай също когато е направена:
• биопсия на интраназално пространство (41761-00 [375])

520 Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия
трахеоскопия
41849-00 Ларингоскопия
Директна ларингоскопия
41849-01 Индиректна ларингоскопия
41764-03 Фиброоптична ларингоскопия
Фиброоптична ларингоскопия
41855-00 Микроларингоскопия
Не включва: микроларингоскопия с изваждане на тумор или лезия (41864-00, 41861-00 [523])

1954 Компютърна томография на орбита (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])
56013-00 Компютърна томография на орбита
56013-01 Компютърна томография на орбита с интравенозна контрастна материя
56013-02 Компютърна томография на орбита и мозък
56013-03 Компютърна томография на орбита и мозък с интравенозна контрастна материя

1955 Компютърна томография на средно ухо и слепоочна кост (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350) [1966]
56016-00 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, едностранно
56016-01 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, едностранно
56016-02 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, едностранно
56016-03 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, едностранно
56016-04 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост, двустранно
56016-05 Компютърна томография на средно ухо и темпорална кост с интравенозна контрастна материя, двустранно
56016-06 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък, двустранно
56016-07 Компютърна томография на средно ухо, темпорална кост и мозък с интравенозна контрастна материя, двустранно

1956 Компютърна томография на лицева кост и/или параназален синус (и мозък)

Не включва: компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966])
56022-00 Компютърна томография на лицева кост
56028-00 Компютърна томография на лицева кост с интравенозна контрастна материя
Компютърна томография на лицева кост без, след това с венозен контраст
56022-01 Компютърна томография на параназален синус
56028-01 Компютърна томография на параназален синус с интравенозна контрастна материя
Компютърна томография на околоносен синус без, след това с венозен контраст

56030-00	Компютърна томография на лицева кост, параназален синус и мозък
56036-00	Компютърна томография на лицеви кости, параназален синус и мозък с интравенозна контрастна материя
	Компютърна томография на лицева кост, околоносен синус и мозък без, след това с венозен контраст
56022-02	Компютърна томография на лицева кост и параназален синус
56028-02	Компютърна томография на лицева кост и параназален синус с интравенозна контрастна материя
	Компютърна томография на лицева кост и околоносен синус без, след това с венозен контраст
1958 Компютърна томография на шия	
	<i>Включва:</i> ларинкс фаринкс слюнчена жлеза горен хранопровод
	<i>Не включва:</i> компютърна томография при спирална ангиография (57350 [1966]) тази за шиен гръбнак (виж блок [1959]) тази при сканиране на глава, корем и таз (56801-00, 56807-00 [1961])
56101-00	Компютърна томография меки тъкани на шия
56107-00	Компютърна томография меки тъкани на шия с интравенозна контрастна материя
	Компютърна томография меки тъкани на шия без, след това с венозен контраст
1951 Томография	
60100-00	Томография
	<i>Не включва:</i> компютърна томография (виж блокове [1952] до [1966]) такава с: • холецистография (58924-00 [1976]) • венозна пиелография (58706-00 [1978])
1990 Друга ангиография	
59754-00	Лимфангиография
	<i>Включва:</i> последваща радиография
1967 Рентгенография на глава или шия	
	<i>Не включва:</i> на шиен гръбнак (58100-00 [1968])
57918-00	Рентгенография на слюнчена жлеза
	Радиография на камък на слюнчена жлеза
	Сиалография
57942-00	Палатофарингеално изследване
57939-00	Палатофарингеално изследване с флуороскопски скрининг
57945-00	Рентгенография на ларинкс
	<i>Включва:</i> меки тъкани на врата
57902-00	Цефалометрия
	<i>Не включва:</i> ортодонтска цефалометрия (57930-00, 57933-00 [1967])
57915-00	Рентгенография на мандибула
	<i>Не включва:</i> тази при ортопантомография (57960-00 [1967]) тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])
57930-00	Рентгенография на зъби
	Зъбна радиография
	Ортодонтска: • цефалогграфия • цефалометрия
	<i>Не включва:</i> тази на цяла уста (57933-00 [1967])
57933-00	Рентгенография на зъби, цяла уста
	<i>Не включва:</i> ортопантомография (57960-00 [1967])
57960-00	Ортопантомография
57927-00	Рентгенография на темпоромандибуларна става
	<i>Не включва:</i> артрография (59751-00 [1985])
57903-00	Рентгенография на параназален синус
57906-00	Рентгенография на мастоидна кост
57909-00	Рентгенография на петрозна темпорална кост
57901-00	Рентгенография на череп
	<i>Включва:</i> калвариум
	<i>Не включва:</i> цефалометрия (57902-00, 57930-00, 57933-00 [1967])

	тази на:
	• мастоидна кост (57906-00 [1967])
	• околоносен синус (57903-00 [1967])
	• петрозна темпорална кост (57909-00 [1967])
57915-00	Рентгенография на мандибула
	<i>Не включва:</i> тази при ортопантомография (57960-00 [1967])
	тази на темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])
57912-00	Рентгенография на друга лицева кост
	Включва: маларна
	максила
	орбита
	<i>Не включва:</i> тази на:
	• мандибула (57915-00 [1967])
	• нос (57921-00 [1967])
	• темпоромандибуларна става (57927-00 [1967])
57921-00	Рентгенография на нос
1988 Друга рентгенография	
90903-00	Рентгенография на мека тъкан, неклассифицирана другаде
1985 Артрография	
59751-00	Артрография
	<i>Включва:</i> контрастно изследване
	предварителен общ план (обзорна графия)
1968 Рентгенография на гръбначен стълб	
	<i>Включва:</i> функционални посоки
58100-00	Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб
	<i>Не включва:</i> радиография на гръбнак:
	• 2 отдела (58112-00 [1969])
	• 3 отдела (58115-00 [1969])
	• 4 отдела (58108-00 [1969])
1974 Рентгенография на гръден кош	
58500-00	Рентгенография на гръден кош
	Включва: Бронх
	диафрагма
	сърце
	бял дроб
	медиастинум
	<i>Не включва:</i> тези на:
	• ребра (58521-01, 58524-00 [1972])
	• гръдна кост (58521-00 [1972])
	• гръден вход (58509-00 [1974])
	• трахея (58509-00 [1974])
1940 Ултразвук на глава или шия	
55030-00	Ултразвук на орбитално съдържание
	Ултразвук на око (двупланово) (еднопланово)
55028-00	Ултразвук на глава
	Ехоенцефалография
	<i>Не включва:</i> фетална цефалометрия (55700-01 [1943])
	този за орбитално съдържание (55030-00 [1940])
55032-00	Ултразвук на шия
	<i>Не включва:</i> дуплекс скан на каротидни съдове (виж блокове [1944] и [1946])
1846 Други диагностични тестове на ухо, нос, уста и гърло, измервания или изследвания	
92026-00	Назални функционални изследвания
	Риноманометрия
1845 Електроенцефалография [ЕЕГ]	
11000-00	Електроенцефалография

1827 Изследване евокирани отговори на централна нервна система

Включва: тези чрез компютризирано усреднени техники

Забележка: Едно изследване – един стимул в една точка

Второ или последващи изследвания – различен стимул в същата точка или друга точка на стимулиране

Не включва: тези, включващи аудиометрия (виж блок [1839])

11024-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, 1 или 2 изследвания

11027-00 Изследване на евокирани потенциали на централна нервна система, ≥ 3 изследвания

1849 Друго измерване на дихателна функция

11512-00 Непрекъснато измерване на връзка между въздушен поток и белодробен обем по време на вдишване и издишване
Спирометрия

11506-00 Други изследвания на дихателна функция
Дихателен функционален тест } БДУ
Спирометрия

520 Процедури за изследване на ларинкса

Включва: биопсия

трахеоскопия

41849-01 Индиректна ларингоскопия

1855 Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: амбулаторно ECG (11708-00, 11709-00 [1853], 11710-00, 11711-00 [1854])
тази при кардиоваскуларен стрес тест (11712-00 [1857])

11713-00 ЕКГ запис с осреднен сигнал

Включва: анализ, интерпретация и доклад за записа

този, включващ не повече от 300 удара, използвайки поне 3 отвеждания с придобиване на данни на не по-малко от 1000 Hz на поне 100 QRS комплекса

11700-00 Друга електрокардиография [ЕКГ]

Не включва: тези включващи по-малко от 12 отвеждания – пропусни кода

1858 Диагностични тестове, измервания или изследвания, кръв и кръвотворни органи

13842-01 Измерване на артериални кръвни газове

13311-00 Измерване на газове на смесена венозна кръв

1926 Микробиологични изследвания

91929-02 Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

91937-02 Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност

1927 Морфологични изследвания

91929-06 Микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за хистология

1923 Хематологични изследвания

91910-04 Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC

1826 Невромускулна електродиагностика

ЕМГ [електромиография]:

• на ≥ 1 мускул(и)

• използвайки кръгови иглени електроди

Изследване на невромускулна проводимост

11012-00 Електромиография (ЕМГ)

Не включва: мускули на тазово дъно и анален сфинктер (11833-01 [1859])

1839 Слухови евокирани потенциали

- 11300-00 Аудиометрия на евокирани потенциали на мозъчен ствол
- 96173-00 Електрична слухова аудиометрия на стволов отговор
- 96050-00 Кортикален евокиран отговор аудиометрия
- 96051-00 Равновесно състояние – евокирани потенциали

1845 Тестове на вестибуларна функция

- 11339-00 Електронистагмография

1836 Тестове за слухова функция

- 11312-00 Аудиометрия на въздушна и костна проводимост, стандартна техника

1841 Импеданс аудиометрия

- 11324-00 Тимпанометрия чрез използване на сонда със стандартен тон
- 11324-01 Тимпанометрия чрез използване на сонда с високочестотен тон
- 96052-00 Акустичен рефлекс праг
- 96053-00 Акустично рефлексно разпадане
- 96054-00 Тест за дисфункция на евстахиева тръба

1843 Друга аудиометрия

- 11306-00 Друга аудиометрия

1820 Физиологична оценка

Забележка: Физиологично изследване, за да оцени функцията, използвайки техники като анамнеза, наблюдение, оглед, палпация, перкусия, аускултация и други физикални тестове

Не включва: тези, които са част от:

- оценка на стареене (96023-00 [1824])
- тестване на развитие (96184-00 [1824])
- генетична оценка (96035-00 [1824])
- ментална или поведенческа оценка (96175-00 [1823])

- 96009-00 Слухово функционална оценка

Не включва: тази за определяне нужда от устройство, подпомагащо слуха (96024-00 [1822])

1916 Общи интервенции свързани с грижа за здравето

- 95550-06 Асоциирана здравна интервенция, аудиология

1845 Тестове на вестибуларна функция

- 11333-00 Топлинен тест на лабиринт
Окуловестибуларен тест
- 11336-00 Симултантен битермален термичен тест на лабиринт
Симултантен битермален окуловестибуларен тест
- 11339-00 Електронистагмография
- 96063-00 Оценка на вестибуларна функция чрез въртящ се стол
Включва: фиксирано подтискане
обикновено хармонично усилване
спонтанен нистагъм
трапецоиди
- 96064-00 Други тестове на вестибуларна функция

1934 Други лабораторни изследвания

- 92191-00 Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
- 92191-01 Тест за откриване антиген на SARS-CoV-2

3. ОСНОВНИ КОДОВЕ НА ПРОЦЕДУРИ

3. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

1880 Терапии с агенти, неклассифицирани другаде

96154-00 Терапевтичен ултразвук

Не включва: диагностичен ултразвук (виж блокове [1940] до [1950])

64 Прилагане на невролитик в друг периферен нерв

Блокада на друг периферен нерв с невролитик

Включва: прилагане в спинални нерви:

- клон
- плексус
- корен

Не включва: това в:

- краниален нерв (виж блок [61])
- заден първичен клон на спинален нерв (39013-02 [62])
- симпатиков нерв (виж блок [66])

18292-00 Прилагане на невролитик в друг периферен нерв

Прилагане на невролитик в:

- дорзален коренов ганглий
- интервертебрален отвор

78 Деструкция на нерв

52824-00 Криотерапия на периферни клончета на тригеминалния нерв

Забележка: Извършвана за облекчаване на болка

61 Прилагане на анестетик в краниален нерв

Блокада на краниален нерв с невролитик

Забележка: извършвана за управление на болката

39100-00 Приложение на невролитик в първичен клон на тригеминалния нерв

Инжекция на:

- алкохол
- фенол

18290-00 Прилагане на невролитик в друг краниален нерв

768 Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове

Включва: прилагане на:

- балон
- спирали
- етанол
- желатинова гъба
- лепило
- пластмасови частици

катетеризация

35321-03 Транскатетърна емболизация на кръвоносни съдове, лице и шия

1880 Терапии с агенти, неклассифицирани другаде

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

- загряващи превръзки
- инфрачервено облъчване
- микровълни
- къси вълни
- смоли

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма.

Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия

може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

- химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)
- радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

Не включва: термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)
термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)
термокератопластика (90064 [173])
термосклеротомия (42746-03 [191])
термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

92178-00 Топлинна терапия

Хипертермична терапия

Включва: терапевтично поведение с използване на:

- загряващи превръзки
- инфрачервено облъчване
- микровълни
- къси вълни
- смоли

Забележка: Използване на топлина при терапевтично поведение на болест и травма. Хипертермия може да бъде индуцирана чрез топли превръзки или компреси, електрически одеала, поставяне в топла вода (вана или ведро), използване на влажен въздух или чрез екстракорпорално затопляне на кръвта. Хипертермия може също да бъде използвана като допълнение към радио-терапия или химиотерапия и индуцирано от микровълни, ултразвук, ниско-енергийни радиочестотно провеждане или сондиране.

Кодирай също когато е направена:

- химиотерапия (виж Индекс: Химиотерапия)
- радио-терапия (виж Индекс: Терапия, радиация)

Не включва: термокаутеризация (виж Индекс: Термокаутеризация)
термокоагулация (виж Индекс: Невротомия, по локализация, радиочестотна)
термокератопластика (90064 [173])
термосклеротомия (42746-03 [191])
термотерапия на простата чрез микровълни (37203-04 [1166])

1628 Друг дебридман на кожа и подкожна тъкан

Не включва: такава:

- чрез личинки дебридман терапия (MDT) (96210-00 [1604])
- от изгаряне (30017-01, 30020-00, 90686-00 [1627])

90686-01 Неексцизионен дебридман на кожа и подкожна тъкан

Неексцизионен дебридман на:

- инфекция
- язва
- рана

Отстраняване на девитализирана тъкан, некроза и ескари чрез методи като:

- четкане
- иригация (под налягане)
- триене
- миене

Аспирационна вакумираща превръзка

1884 Имунизация

92179-00 Имунизация при алергия

Десенситизация

Не включва: приложение на змийски протеин (96195 [1884])

1920 Приложение на фармакотерапия

Прилагане на фармакологични агенти за системен ефект

Не включва: прилагане на:

- кръв и кръвни продукти (виж блок [1893])
- фармакологичен агент за:
- анестезия (виж блокове [1333], [1909] и [1910])
- имунизация (виж блокове [1881] до [1884])

	• локален ефект (виж Индекс: Инжектиране, по локализация и инжектиране, по видове, по локализация) • поведение при ектопична бременност (виж блок [1256]) • поведение при болка (виж блокове [31] до [37] и [60] до [66] и [1552]) • перфузия (виж блок [1886]) • ваксинация (виж блокове [1881] до [1883]) хирургическо прилагане на химиотерапевтични агенти (виж блок [741]) <i>Забележка:</i> последващият списък с приложения е създаден за употреба с кодовете от блок [1920]
96199-08	Прилагане на фармакотерапия Интравенозно приложение на фармакологичен агент, електролит Прилагане на фармакологичен агент чрез: • инфузионен порт • Port-A-Cath • резервоар (подкожен) • устройство за съдов достъп • венозен катетър <i>Кодирай също когато е направена:</i> • поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766]) • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741]) Прилагане на фармакотерапия Антибактериален Антибиотик Противогъбен Антипротозоен Противовирусен <i>Не включва:</i> когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния (-00)
96197-02	Мускулно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент
96199-02	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоинфекциозен агент Прилагане на фармакологичен агент чрез: • инфузионен порт • Port-A-Cath • резервоар (подкожен) • устройство за съдов достъп • венозен катетър <i>Кодирай също когато е направена:</i> • поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766]) • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])
96199-03	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, стероид Прилагане на фармакологичен агент чрез: • инфузионен порт • Port-A-Cath • резервоар (подкожен) • устройство за съдов достъп • венозен катетър <i>Кодирай също когато е направена:</i> • поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766]) • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])
96197-03	Мускулно приложение на фармакологичен агент, стероид
96199-09	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент Прилагане на фармакологичен агент чрез: • инфузионен порт • Port-A-Cath • резервоар (подкожен) • устройство за съдов достъп

	• венозен катетър <i>Кодирай също когато е направена:</i> • поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766]) • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])
96197-09	Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент
96200-09	Подкожно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент
	<i>Кодирай също когато е направена:</i> • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) Прилагане на фармакотерапия
96206-03	Неуточнено приложение на фармакологичен агент, стероид Кортикостероиди
	<i>Не включва:</i> когато са използвани за лечение на неоплазми и/или свързани с тях състояния
96206-09	Неуточнено приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени три основни диагностични и две терапевтични процедури, посочени в таблица **Кодове на основни процедури, насочени към основната диагноза**.

Основна процедура 92191-00 или 92191-01 се осъществява при необходимост и се прилага при диагностициране на COVID-19. Тази процедура се извършва при показания и се отчита като допълнителна диагностична процедура към другите диагностични процедури, посочени във всеки диагностично-лечебен алгоритъм на съответната клинична пътека.

4. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, осъществявана най-малко първо на ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“, от обхвата на медицинската специалност „Лицево-челюстна хирургия“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Лицево-челюстна хирургия“, от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“, осъществявана най-малко на първо ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Педиатрия“ (само за код по МКБ-10 J03.0 и J03.8 за деца до 3 години)“.

4а). ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Структура/клиника/отделение по УНГ или отоневрология или Клиника/отделение по ЛЧХ или Клиника/отделение по детска хирургия
2. Клинична лаборатория*
3. ОАИЛ/КАИЛ (за лица под 18 години)

4а). ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК и съгласно изискванията в съответните медицински стандарти.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Апаратура за КАТ или МРТ, с осигурено обслужване на болницата 24 часа в денонощието, включително и при спешни състояния
2. Рентгенов апарат за скопия и графия

4б). НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

За изпълнението на КП се изискват брой специалисти, съгласно нивата в съответните медицински стандарти.

– в клиника/отделение по ЛЧХ – най-малко двама лекари със специалност ("Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия" и/или "Лицево-челюстна хирургия"), от които поне един със специалност "Лицево-челюстна хирургия";

или

– в клиника/отделение по УНГ - двама лекари, от които един с призната специалност по "Ушни-носни-гърлени болести"

- в клиника/отделение по детска хирургия II^{po} ниво на компетентност съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“ - най-малко двама лекари, които притежават призната медицинска специалност по детска хирургия или единият от тях е с призната медицинска специалност по детска хирургия, а другият с призната специалност по обща хирургия. Най-малко един от тях трябва да притежава сертификат за лапароскопия и един за торакоскопия.

- лекар със специалност по клинична лаборатория.

- лекар със специалност по педиатрия.

5. ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

5а). ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение на болни, при които са изчерпани възможностите за амбулаторно лечение по повод:

- остри възпалителни заболявания на УНГ органите;
- остри възпалителни заболявания на кожата на лицето, шията и главата с вирусна или бактериална етиология;

- остри възпалителни заболявания на лигавицата на устната кухина с вирусна или бактериална етиология;
- остри възпалителни заболявания на меките тъкани и челюстните кости, неизискващи хирургична намеса;
- остри възпалителни заболявания на слюнчените жлези и сиалолитиаза, с неголеми размери на камъка;
- повърхностни и закрити травми на главата, лицето и шията.

Диагностично уточняване и парентерално консервативно лечение при:

амбулаторно лекувани заболявания на черепно-мозъчните нерви без благоприятно повлияване;

- специфични и неспецифични заболявания на ЛОР органите;
- вродени и придобити заболявания на езика;
- наличие на отологично заболяване - възпаление на средното ухо, намаление на слуха по сензонеурален или кондуктивен тип.

Дейностите и услугите по тази КП се осъществяват незабавно или се планират за изпълнение в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване и определения диагностично-лечебен план.

56). ДИАГНОСТИЧНО – ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

Прием и изготвяне на диагностично-терапевтичен план.

Вземане на биологичен материал за медико-диагностични изследвания при хоспитализация по спешни индикации се извършва до 6 час от постъпването. В случаите извън спешност вземането на биологичен материал се извършва до 24 час. Други медико-диагностични изследвания - образни или инструментални се извършват до 48 час от постъпването.

Контролни клинично-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

Лечението е консервативно – въвеждане или инфузия на лечебно или профилактично средство, както и използване на физикални (ултразвук, лазер, йонофореза) методи.

6. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Поставя се на базата на клинични и параклинични и/или микробиологични данни.

7. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Медицински критерии за дехоспитализация:

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

- стихване на възпалителните прояви;
- липса на фебрилитет;
- липса на значими субективни оплаквания;
- стихване на симптоми, свързани с усложненията.

8. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

1. ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в *“История на заболяването”* (ИЗ) и в част II на *„Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“* (бл. МЗ - НЗОК № 7).

2. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в *“История на заболяването”* (ИЗ).

3. ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- *“История на заболяването”*;
- част III на *„Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“* (бл. МЗ - НЗОК № 7).;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника), отразен в ИЗ.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – подписва се от пациента (родителя/настойника) и е неразделна част от *“История на заболяването”*.

ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ СЕ ПРИКРЕПВА КЪМ ЛИСТ “ИСТОРИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ)

Консервативно лечение в областта на ушите, носа и гърлото и лицевата област се прилага когато за лечението не са необходими операции от какъвто и да е характер. Основните цели при това лечение са възстановяването на функцията на увредения орган чрез медикаменти.

Лечението на някои от тези заболявания на лицето може да налага използването на комбинация от консервативно и хирургично лечение.