

**КП № 224 СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И
ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ**

1. Минимален болничен престой – 7 дни

2.1. КОДОВЕ НА БОЛЕСТИ ПО МКБ-10

Стафилококов артрит и полиартрит

M00.00	Множествена локализация			
M00.01	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M00.02	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M00.03	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гивнена става	
M00.04	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M00.05	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сacroилиачна става	
M00.06	Колянна област	голям пищял[тибия] малък пищял[фибула]	колянна става	
M00.07	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M00.08	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		

Пневмококов артрит и полиартрит

M00.10	Множествена локализация			
M00.11	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M00.12	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M00.13	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гивнена става	
M00.14	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M00.15	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сacroилиачна става	
M00.16	Колянна област	голям пищял[тибия] малък пищял[фибула]	колянна става	
M00.17	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M00.18	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		

Други стрептококови артрити и полиартрити

M00.20	Множествена локализация			
M00.21	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M00.22	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M00.23	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M00.24	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M00.25	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M00.26	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става	
M00.27	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M00.28	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти

При необходимост от идентифициране на бактериалния агент се използва допълнителен код (B95-B96).

M00.80	Множествена локализация			
M00.81	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M00.82	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M00.83	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M00.84	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M00.85	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M00.86	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става	
M00.87	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M00.88	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		

Остър хематогенен остеомиелит

M86.00	Множествена локализация			
M86.01	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M86.02	Мишница	раменна кост	лакътна става	

M86.03	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M86.04	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M86.05	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M86.06	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става	
M86.07	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M86.08	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		
<u>Други форми на остър остеомиелит</u>				
M86.10	Множествена локализация			
M86.11	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M86.12	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M86.13	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M86.14	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M86.15	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M86.16	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става	
M86.17	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M86.18	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		
<u>Подостър остеомиелит</u>				
M86.20	Множествена локализация			
M86.21	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M86.22	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M86.23	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M86.24	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M86.25	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	

M86.26	Колянна област	голям пищял[тибия] малък пищял[фибула]	колянна става	
M86.27	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M86.28	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		
<u>Мултиплен хроничен остеомиелит</u>				
M86.30	Множествена локализация			
M86.31	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M86.32	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M86.33	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M86.34	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M86.35	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M86.36	Колянна област	голям пищял[тибия] малък пищял[фибула]	колянна става	
M86.37	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M86.38	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		
<u>Хроничен остеомиелит с фистула</u>				
M86.40	Множествена локализация			
M86.41	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M86.42	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M86.43	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M86.44	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M86.45	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M86.46	Колянна област	голям пищял[тибия] малък пищял[фибула]	колянна става	
M86.47	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M86.48	Други	гръбначен стълб ребра шия череп		

глава
тяло

Други хронични хематогенни остеомиелити

M86.50	Множествена локализация			
M86.51	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M86.52	Мишница	раменна кост	лакътна става	
M86.53	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M86.54	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M86.55	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M86.56	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става	
M86.57	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M86.58	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		

Други хронични остеомиелити

M86.60	Множествена локализация			
M86.61	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави
M86.62	Мишница	кост	лакътна става	
M86.63	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става	
M86.64	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости	
M86.65	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става	
M86.66	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става	
M86.67	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото	
M86.68	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло		

Друг остеомиелит

Абсцес на Brodie

M86.80	Множествена локализация			
M86.81	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна	стави

M86.82	Мишница	раменна кост	лакътна става
M86.83	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става
M86.84	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости
M86.85	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става
M86.86	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става
M86.87	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото
M86.88	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло	
<u>Остеомиелит, неуточнен</u>			
Костна инфекция БДУ			
M86.90	Множествена локализация		
M86.91	Раменна област	ключица лопатка	акромиоклавикуларна скапулохумерална стерноклавикуларна стави
M86.92	Мишница	раменна кост	лакътна става
M86.93	Предмишница	лакътна кост лъчева кост	гривнена става
M86.94	Китка	карпални кости метакарпални кости фаланги	ставите между всички тези кости
M86.95	Тазова област и бедро	сакрум бедрена кост таз	тазобедрена става сакроилиачна става
M86.96	Колянна област	голям пищял[тибиа] малък пищял[фибула]	колянна става
M86.97	Глезенна става и стъпало	тарзални кости метатарзални кости фаланги	глезенна става други стави на стъпалото
M86.98	Други	гръбначен стълб ребра шия череп глава тяло	

КОДОВЕ НА ОСНОВНИ ПРОЦЕДУРИ

2.2. ОСНОВНИ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ	
Рентгенография на гръбначен стълб	
58100-00	Рентгенография цервикален отдел на гръбначен стълб
58103-00	Рентгенография на торакален отдел на гръбначен стълб

	<i>Включва:</i> функционални гледни точки
58106-00	Рентгенография лумбосакрален отдел на гръбначен стълб Радиография на поясен гръбнак
Рентгенография на раменен отдел	
57700-00	Радиография на рамо или скапула
Рентгенография на горен крайник	
57506-00	Рентгенография на хумерус
57506-01	Рентгенография на лакът
57506-02	Рентгенография на предмишница
57512-01	Рентгенография на лакът и предмишница
57512-03	Рентгенография на длан, пръсти и китка
Рентгенография на таз	
59503-00	Рентгенографска пелвиметрия
57712-00	Рентгенография на тазобедрена става
57715-00	Рентгенография на таз
Радиография на долен крайник	
57518-00	Рентгенография на фемур Радиография на бедро <i>Не включва:</i> такава при вътрешна фиксация на феморална фрактура (57721-00 [1981])
57518-01	Рентгенография на коляно <i>Не включва:</i> изследване костна възраст на коляно и китка (58300-00 [1984])
57518-02	Рентгенография на подбедрица
57524-04	Рентгенография на глезен и стъпало
Компютърна томография на крайник	
56619-00	Компютърна томография на крайник <i>Включва:</i> ръка кост пръст крайници крак меки тъкани
Компютърна томография на таз	
56409-00	Компютърна томография на таз
Магнитно резонансен образ	
90901-06	Магнитно резонансна томография на таз <i>Включва:</i> пикочен мехур Простата
90901-07	Магнитно резонансна томография на крайници
Микробиологични изследвания	
91929-02	Микробиологично/микроскопско изследване на проба от ухо и/или нос и/или гърло и/или ларинкс за култура и чувствителност

91937-02	Микробиологично/микроскопско изследване на кръв за култура и чувствителност
1923 Хематологични изследвания	
Включва задължително всяко едно от следните:	
91910-04	Кръвна картина – поне осем или повече от посочените показатели: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
91910-05	Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
91910-07	Скорост на утаяване на еритроцитите
91910-11	Изследване на фибриноген
1924 Биохимични изследвания	
Включва задължително всяко едно от следните:	
91910-12	Клинично-химични изследвания за глюкоза
91910-13	Клинично-химични изследвания за креатинин
91910-15	Клинично-химични изследвания за общ билирубин
91910-17	Клинично-химични изследвания за общ белтък
91910-19	Клинично-химични изследвания за С-реактивен протеин
91910-26	Клинично-химични изследвания за АСАТ
91910-27	Клинично-химични изследвания за АЛАТ
91910-29	Клинично-химични изследвания за ГГТ
91910-30	Клинично-химични изследвания за алкална фосфатаза (АФ)
1934 Други лабораторни изследвания	
92191-00	Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19
92191-01	Тест за откриване антиген на SARS-CoV-2
2.3. ОСНОВНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ	
Аспирация на други мускулно-скелетни точки	
50124-00	Аспирация на става или друга синовиална кухина, неклассифицирана другаде Аспирация на бурса
Приложение на агент в други мускулно-скелетни точки	
50124-01	Приложение на агент в става или друга синовиална кухина, неклассифицирано другаде Прилагане на агент в става или друга синовиална кухина за локален ефект БДУ Инжектиране: • в бурса на: • кортикостероид • локален анестетик
Приложение на фармакотерапия	
Прилагане на фармакологични агенти със системен ефект	
96199-02	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, противоифекциозен агент <i>Виж допълнителни знаци</i> Прилагане на фармакологичен агент чрез: • инфузионен порт • Port-A-Cath • резервоар (подкожен) • устройство за съдов достъп

	• венозен катетър <i>Кодирай също когато е направена:</i> • поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766]) • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])
96199-09	Интравенозно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент <i>Виж допълнителни знаци</i> Прилагане на фармакологичен агент чрез: • инфузионен порт • Port-A-Cath • резервоар (подкожен) • устройство за съдов достъп • венозен катетър <i>Кодирай също когато е направена:</i> • поставяне, изваждане или ревизия на устройство за съдов достъп (виж блок [766]) • зареждане на устройство за доставяне на медикаменти (96209 [1920]) <i>Не включва:</i> хирургична катетеризация с прилагане на химиотерапевтичен агент (виж блок [741])
96197-09	Мускулно приложение на фармакологичен агент, друг и неспецифичен фармакологичен агент

Изискване: Клиничната пътека се счита за завършена ако са приложени и отчетени минимум четири основни диагностични процедури, от които задължително извършване на целия комплекс от медико-диагностични изследвания, посочени в блок 1923 „Хематологични изследвания“ и блок 1924 „Биохимични изследвания“), и една основна терапевтична процедура, посочени в блок **Кодове на основни процедури**.

Когато се използват кодовете от блок 1923 и 1924, се извършват и кодират всички кодове на изследвания от двата блока и се считат за една основна диагностична процедура за завършване и отчитане на тази КП.

Основна процедура 92191-00 или 92191-01 се осъществява при необходимост и се прилага при диагностициране на COVID-19. Тази процедура се извършва при показания и се отчита като допълнителна диагностична процедура към другите диагностични процедури, посочени във всеки диагностично-лечебен алгоритъм на съответната клинична пътека.

4. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

Клиничната пътека включва дейности и услуги от обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, осъществявана най-малко на второ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Ортопедия и травматология“; от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Педиатрия“; от обхвата на медицинската специалност „Детска хирургия“, осъществявана на трето ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия“.

Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с посочените медицински стандарти.

а) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НАЛИЧНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури чрез договор, вменените като задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, и с друго лечебно заведение за извънболнична или болнична помощ, разположено на територията му и имащо договор с НЗОК.

Задължително звено/медицинска апаратура
1. Клиника/отделение по педиатрия или Клиника по детска ревматология или Клиника/отделение по детска хирургия или Клиника/отделение по ортопедия и травматология
2. Клинична лаборатория
3. Отделение по образна диагностика
4. Лаборатория (отделение) по клинична патология (съгласно медицински стандарт по Хирургия - Детска хирургия)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗВЕНА, МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМА НА ПЪТЕКАТА, НЕНАЛИЧНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ИЗПЪЛНИТЕЛ НА БОЛНИЧНА ПОМОЩ

Лечебното заведение за болнична помощ може да осигури дейността на съответното задължително звено чрез договор с друго лечебно заведение на територията на населеното място, което отговаря на изискванията за апаратура, оборудване и специалисти за тази КП и има договор с НЗОК.

Задължително звено/ медицинска апаратура
1. КТ/МРТ
2. Лаборатория (отделение) по клинична патология
3. Вирусологична лаборатория (съгласно медицински стандарт по Хирургия - Детска хирургия)
4. Микробиологична лаборатория - на територията на областта

6) НЕОБХОДИМИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА.

- четирима лекари със специалност педиатрия
или
- лекар със специалност по детска ревматология или детска ревмокардиология
или
- лекар със специалност по детска хирургия
или
- двама лекари със специалност по ортопедия и травматология;
- лекар със специалност по образна диагностика;
- лекар със специалност клинична лаборатория.

ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ

а) ИНДИКАЦИИ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги по време на хоспитализацията:

Диагностика и лечение за пациенти със:

- остър септичен артрит;
- остър остеомиелит;
- септичен артрит с интоксикационно-фебрилен синдром;
- септичен артрит или остеомиелит със СУЕ по Панченко над 20 мм или CRP с 50 % над нормата;
- септичен артрит или остеомиелит в хода на друго заболяване;
- болни с рецидив на септичния артрит;
- болни с рецидив на остеомиелита.

б) ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБЕН АЛГОРИТЪМ.

Биологичен материал за медико-диагностични изследвания при спешни индикации се взема до 6 час от постъпването, а в останалите случаи се взема до 24 час от постъпването.

Медикаментозното лечение започва до 6 час от началото на хоспитализацията. В случай на необходимост рентгенография се извършва до 24 час от началото на хоспитализацията.

- антибактериални медикаменти -съобразно възрастта и етиологията;
- антимикотични медикаменти;
- локално (вътреставно) антибиотично лечение;
- нестероидни противовъзпалителни средства;
- криотерапия.

Контролни клиничко-лабораторни изследвания на патологично променени показатели се извършват задължително до края на хоспитализацията.

6. ПОСТАВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ДИАГНОЗА.

Окончателната диагноза се поставя на базата на проведените лабораторни, инструментални и образни изследвания, според посочените изисквания за завършена клинична пътека (извършени изискуемите от клиничната пътека диагностични и терапевтични процедури).

7. ДЕХОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДБОЛНИЧЕН РЕЖИМ.

Диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и услуги при дехоспитализацията:

Контрол на здравното състояние на пациента и медицинско заключение за липса на медицински риск от приключване на болничното лечение въз основа на обективни данни за стабилно общо състояние (клинични/параклинични) и:

- поставена окончателна диагноза;
- овладяване на фебрилитета;
- подобрение в общото състояние и подобрение на функционалния капацитет на засегнатите стави;
- подобрение на показателите за възпалителна активност на заболяването.

8. ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЦИЕНТА се документира в *“История на заболяването”* (ИЗ) и в част II на *„Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“*, бл. МЗ-НЗОК №7.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДИАГНОСТИЧНО - ЛЕЧЕБНИЯ АЛГОРИТЪМ – в *“История на заболяването”*

ИЗПИСВАНЕТО/ПРЕВЕЖДАНЕТО КЪМ ДРУГО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ СЕ ДОКУМЕНТИРА В:

- *“История на заболяването”*;
- част III на *„Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“*, бл. МЗ-НЗОК №7;
- епикриза – получава се срещу подпис на пациента (родителя/настойника/попечителя), отразен в ИЗ.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ – подписва се от пациента (родителя/настойника/попечителя) и е неразделна част от *“История на заболяването”*.

ДОКУМЕНТ № 4

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА (РОДИТЕЛЯ /НАСТОЙНИКА/ПОПЕЧИТЕЛЯ) (СЕПТИЧНИ (БАКТЕРИАЛНИ) АРТРИТИ И ОСТЕОМИЕЛИТИ ПРИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ)

Септичният артрит е гнойна (бактериална) инфекция на една или повече стави.

Среща се във всяка възраст, но честотата е най – голяма в първите две години от живота.

Най – честият причинител при децата до 4 год. възраст е *Haemophilus influenzae*, при децата над 4 год. – златистият стафилокок (40 – 50 %), следван от стрептококи, пневмококи и др.

Инфекцията се разпространява най – често по кръвен път, рядко чрез рана или по съседство при наличие на остеомиелит у новороденото и кърмачето.

Най – често се засягат големите стави, които носят тежестта на тялото: коляно, тазобедрени и глезенни стави, като в 95 % от случаите възпалението се локализира само в една става.

Началото е най - често остро с температура и влошаване на общото състояние с признаци на локално възпаление на засегнатите стави – болка, ограничения в движенията (куцане), оток, топлина и зачервяване. В кръвната картина се установяват данни за възпаление. За диагнозата са необходими рентгенологично изследване и извършване на ставна пункция с посявка на ставното съдържимо за определяне на причинителя.

Лечението е с антибиотици, съобразно резистентността на причинителя в продължение на 3 – 4 седмици. Често се налага хирургичен дренаж за евакуиране на гнойта от ставата. В началото на заболяването се препоръчва покой. Важна след това е адекватната кинезитерапия.

Прогноза: Ранното разпознаване, адекватното антибиотично лечение и бързото евакуиране на гнойта гарантират пълно възстановяване.

Остеомиелитът е костна инфекция причинена най- често от златистия стафилокок (80 – 90 %), порядко от стрептококи, пневмококи, грам- отрицателни бактерии.

При 4/5 от случаите остеомиелитът засяга детската възраст (половината от болните са кърмачета).

Източник на заболяването са кожни инфекции, ангини, травми, но в голям брой от случаите причината е неясна. Следва разпространение по кръвен път с локализиране на причинителя в дългите тръбни кости. Предилекционно се засягат големи кости (бедро, подбедрица, рамо, предмишница). В кърмаческа възраст огнищата могат да бъдат множествени.

Характерни са висока температура, понякога замъглено съзнание до септичен шок, силни локални болки, мекотъканни отоци, зачервяване на кожата и ограничения в движенията.

Нелекуваният остър остеомиелит може да премине в хронична форма.

Диагнозата се поставя въз основа на микробиологично изследване на кръв (хемокултура), посявка от гноен пунктат, рентгенография, сцинтиграфия.

Провежда се антибиотично лечение съобразно резистентността на причинителя в продължение на 4 – 6 седмици и при необходимост се прави хирургичен дренаж.

Прогноза: Ранното разпознаване, адекватното антибиотично лечение и бързото евакуиране на гнойта гарантират пълно възстановяване.